



sétyma

Catálogo General



INDICE

Medidas Señales	I
Señales de Peligro	2
Señales de Prohibición	3
Señales de Fin de Prohibición	3
Señales de Prioridad	4
Señales de Obligación	4
Señales de Indicaciones Generales	5
Señales de Servicio	6
Hitos Kilométricos	7
Señales de Orientación-Localización	7
Señales de Orientación-Dirección	7
Señales de Carriles	8
Señales de Orientación-Preseñalización	8
Señales de Obra	9
Señalización de Obras	10/11
Señalización de Carreteras	12
Barrera de Bionda	12
Equipamiento Urbano	13
Bolardos de Fundición	13
Señales de Aluminio	13
Equipamiento Urbano	14
Señales Interior Seguridad	15
Otros productos	16

SEÑALES DE PELIGRO



ECONÓMICA	NORMAL	REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
70 CM	70 CM	70 CM	70 CM
	90 CM	90 CM	90 CM
	135 CM	135 CM	135 CM
	175 CM	175 CM	175 CM

SEÑALES DE PROHIBICIÓN Y OBLIGACIÓN



ECONÓMICA	NORMAL	REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
50 CM	60 CM	60 CM	60 CM
	90 CM	90 CM	90 CM
	120 CM	120 CM	120 CM



SEÑALES DE INDICACIÓN



ECONÓMICA	NORMAL	REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
50 x 50 CM	60 x 60 CM	60 x 60 CM	60 x 60 CM
	90 x 90 CM	90 x 90 CM	90 x 90 CM
	120 x 120 CM	120 x 120 CM	120 x 120 CM

SEÑALES DE SERVICIO



NORMAL	REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
90 x 60 CM	90 x 60 CM	90 x 60 CM
135 x 90 CM	135 x 90 CM	135 x 90 CM
180 x 120 CM	180 x 120 CM	180 x 120 CM

POSTES GALVANIZADOS

80 x 40 x 2 MM	1,50 M
	2,00 M
	2,40 M
	3,00 M
	3,50 M

PLACAS COMPLEMENTARIAS

NORMAL	REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
40 x 20 CM	40 x 20 CM	40 x 20 CM
60 x 30 CM	60 x 30 CM	60 x 30 CM
60 x 40 CM	60 x 40 CM	60 x 40 CM

CARTELERÍA

REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
95 x 95 CM	95 x 95 CM
120 x 80 CM	120 x 80 CM
145 x 95 CM	145 x 95 CM

PANEL DIRECCIONAL

REFLEXIVO E.G.	REFLEXIVO H.I.
80 x 40 CM	80 x 40 CM
165 x 45 CM	165 x 45 CM
195 x 95 CM	195 x 95 CM

PINTURA

ACRÍLICA 25 Kg.	BICOMPONENTE 15 Kg.
BLANCA	BLANCA
AMARILLA	AMARILLA
AZUL	AZUL
ROJA	ROJA
NEGRA	NEGRA
MICROESFERA DE VIDRIO: 25 Kg.	

SEÑALES DE PELIGRO



Intersección con prioridad



Con prioridad sobre vía a la derecha



Con prioridad sobre vía a la izquierda



Con prioridad sobre incorporación por la derecha



Con prioridad sobre incorporación por la izquierda



Intersección con prioridad de la derecha



Semáforos



Intersección con circulación giratoria



Puente móvil



Cruce de tranvía



Paso a nivel con barrera



Paso a nivel sin barreras



Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)



Aproximación un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)



Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)




Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)




Aproximación un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)



Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)



Situación de un paso a nivel sin barreras



Situación de un paso a nivel sin barreras de mas de una vía



Aeropuerto



Curva peligrosa hacia la derecha



Curva peligrosa hacia la izquierda



Curvas peligrosas hacia la derecha



Curvas peligrosas hacia la izquierda



Perfil irregular



Resalto



Badén



Bajada peligrosa



Subida con fuerte pendiente



Estrechamiento de calzada



Estrechamiento de calzada por la derecha



Estrechamiento de calzada por la izquierda



Obras



Pavimento deslizante



Peatones



Niños



Ciclistas



Paso de animales domésticos



Paso de animales en libertad



Circulación en los dos sentidos



Desprendimientos



Muelle



Proyección de gravilla



Viento transversal



Escalón lateral



Congestión



Obstrucción en la calzada



Visibilidad reducida



Pavimento deslizante por hielo o nieve



Otros peligros

SEÑALES DE PROHIBICIÓN



R-100  Circulación prohibida	R-101  Entrada prohibida	R-102  Entrada prohibida a vehículos de motor	R-103  Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar	R-104  Entrada prohibida a motocicletas	R-105  Entrada prohibida a ciclomotores
R-106  Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías	R-107  Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado que el indicado	R-108  Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas	R-109  Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables	R-110  Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua	R-111  Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor
R-112  Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje	R-113  Entrada prohibida a vehículos de tracción animal	R-114  Entrada prohibida a ciclos	R-115  Entrada prohibida a carros de mano	R-116  Entrada prohibida a peatones	R-117  Entrada prohibida a animales de montura
R-200  Prohibido de pasar sin detenerse	R-201  Limitación de peso	R-202  Limitación de peso por eje	R-203  Limitación de longitud	R-204  Limitación de anchura	R-205  Limitación de altura
R-300  Separación mínima	R-301  Velocidad máxima	R-302  Giro a la derecha prohibido	R-303  Giro a la izquierda prohibido	R-304  Media vuelta prohibida	R-305  Adelantamiento prohibido
R-306  Adelantamiento prohibido para camiones	R-307  Parada y estacionamiento prohibido	R-308 a  Estacionamiento prohibido los días impares	R-308 b  Estacionamiento prohibido los días pares	R-308 c  Estacionamiento prohibido la primera quincena	R-308 d  Estacionamiento prohibido la segunda quincena
R-308  Estacionamiento prohibido	R-308 e  AYUNTAMIENTO VADO LICENCIA Nº 000000 Estacionamiento prohibido en vado	R-309  Zona de estacionamiento limitado	R-310  Advertencias acústicas prohibidas		

SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN

R-500  Fin de prohibición	R-501  Fin de limitación de velocidad	R-502  Fin de la prohibición de adelantamiento	R-503  Fin de prohibición de adelantamiento para camiones	R-504  Fin de zona de estacionamiento limitado	R-505  Fin de vía reservada para ciclos	R-506  Fin de velocidad mínima
---	---	--	---	---	---	--

SEÑALES DE PRIORIDAD



Ceda el paso



Detención obligatoria



Calzada con prioridad



Fin de prioridad



Prioridad al sentido contrario



Prioridad respecto al sentido contrario

SEÑALES DE OBLIGACIÓN



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Sentido obligatorio



Intersección de sentido giratorio obligatorio




Unicas direcciones permitidas



Unicas direcciones permitidas



Unicas direcciones permitidas



Calzada para automóviles excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar



Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar



Calzada para camiones



Camino reservado para ciclos




Vía reservada para ciclomotores



Camino para vehículos de tracción animal



Camino reservado para animales de montura



Camino reservado para peatones



Velocidad mínima



Cadenas para nieve



Alumbrado corto alcance



Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas



Calzada para vehículos que transporten productos contaminantes del agua



Calzada para vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



Uso obligatorio del cinturón de seguridad



Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo

SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES



Autopista



Autovía



Fin de autopista



Fin de autovía



Vía para automóviles



Fin de vía para automóviles



Túnel




Fin de Túnel




Velocidad máxima aconsejada



Fin de velocidad máxima aconsejada



Intervalo aconsejado de velocidades



Fin de intervalo aconsejado de velocidades




Calzada de sentido único



Calzada de sentido único



Calzada de sentido único



Tramo de calzada de sentido único



Situación de un paso para peatones



Paso superior para peatones



Paso inferior para peatones



Preseñalización de calzada sin salida



Preseñalización de calzada sin salida



Preseñalización de calzada sin salida




Preseñalización de calzada sin salida



Zona de frenado de emergencia




Estacionamiento




Estacionamiento reservado para Taxis



Reservado Minusválidos




Parada de autobuses




Parada de tranvías




Cambio de sentido



Hospital



Hospital



Fin de obligación de alumbrado corto alcance



Cambio de sentido a distinto nivel




Panel de aproximación a salida (300 m.)




Panel de aproximación a salida (200 m.)



Panel de aproximación a salida (100 m.)



Auxilio en carretera



Calle residencial



Fin de calle residencial




Zona a 30




Fin de zona a 30



Telepeaje



Senda ciclable



Apeadero en túneles



Apeadero en túneles

SEÑALES DE SERVICIO

S-100



Puesto de socorro

S-101



Base de ambulancia

S-102




Servicio de inspección de vehículos

S-103



Taller de reparación

S-104 a



Teléfono

S-105



Surtidor de carburante

S-106



Taller de reparación y surtidor de carburante

S-107



Campamento

S-108



Agua

S-109




Lugar pintoresco

S-110



Hotel o Motel

S-111



Restaurante

S-112



Cafetería

S-113



Terrenos para remolques-vivienda

S-114



Merendero

S-115



Punto de partida para excursiones a pié

S-116



Campamento y terreno para remolques-vivienda

S-117



Albergue de Juventud

S-118



Información Turística

S-119



Coto de pesca

S-120




Parque nacional

S-121



Monumento nacional

S-122




Otros servicios

S-123



Área de descanso

S-124



Estacionamiento para usuarios

S-125




Estacionamiento para usuarios

S-126



Estacionamiento para usuarios

S-127



Área de servicios

ZAR01



ZAR02



ZAR03



ZAR04



ZAR05



ZAR06



ZPN



S-900



Peligro de Incendio

BTM



BT



S-570



Hito kilométrico en autopista

S-571




Hito kilométrico en autopista e itinerario Europeo

S-572



Hito Kilométrico

S-573



Hito Kilométrico en itinerario Europeo

S-574 b



Hito miramétrico autopista de peaje

S-575



Hito miramétrico

SEÑALES DE ORIENTACIÓN-LOCALIZACIÓN

S-500




Entrada a poblado

S-510



Fin de poblado

S-520



Situación altitud

S-540



Situación de límite de provincia

S-550



Situación de límite de comunidad autónoma


S-560



Situación de límite de comunidad autónoma y provincia


SEÑALES DE ORIENTACIÓN-DIRECCIÓN

S-300




Poblaciones de un itinerario por carretera convencional

S-301



Poblaciones de un itinerario por autopista o autovía

S-320




Lugares de interés por carretera convencional

S-344




Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios con salida exclusiva

S-347




Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicios con salida compartida hacia una autopista o autovía


SEÑALES DE CARRILES



SEÑALES DE ORIENTACIÓN-PRESEÑALIZACIÓN




SEÑALES DE OBRA



BARRERA NEW JERSEY

125 x 80 cm

120 x 60 cm





**BALIZA DE
XENON-FLASH
1 CARA**



**BALIZA CASCADA
BAKOLIGHT**



**BALIZA DE LED
2 CARAS ML-SOP
CON ANTIRROBO**



**PRIORITARIO CON IMÁN
Y CONEXIÓN A MECHERO**



**PRIORITARIO PARA
ATORNILLAR
DE 12000 cd.**



**PRIORITARIO FIJACIÓN
RÁPIDA DE 12000 cd.**




**CONJUNTO DE 5 FOCOS
HALÓGENOS CON
6 SECUENCIAS**



**PUENTE PRIORITARIO
HALÓGENO**



**PILA ALKALINA
DE 6V. 45 Ah.**



**CINTA PROVISIONAL DE
OBRAS REFLECTANTE**




**CASCADA LUMINOSA
DELINEADORA**



CHALECO DE TRÁFICO REFLECTANTE



**CINTAS DE
BALIZAMIENTO**



**VALLA DE CONTENCIÓN
DE PEATONES**



**MARCADOR
OJO DE GATO**




**SEMÁFOROS MÓVILES
PROGRAMABLES**


SEÑALIZACIÓN DE OBRAS



SEÑALIZACIÓN CARRETERAS



Hito
H-50
H-75



Verde
Azul
Rojo
Amarillo




Hito de Arista
1,35 metros
1,50 metros

Nariz de desviación
120 cm.
180 cm.

Azul
Verde





Barrera de Seguridad



Poste CPN



Poste CPN Desmontable



Poste con Chapa



Poste CPN Abatible



Poste CPN 700 + Placa Base



Poste Tubular



Separador Estándar



Separador Estándar Desmontable



Separador Simétrico



Separador Simétrico Desmontable



Separador Corto



Separador Yuxtapuesto



Conector



Pieza Intermedia entre Vallas



Cajetín Empotramiento para CPN



Terminal "Cola de Pez"



Tope Final Barrera Simple

Valla de Parking



Bolardo Intercambiable



Horquilla de Acero



Horquilla contenedor basura



CLASS



BALIZA



BALIZA RÉFLEX



DIAMOND



KRETA



BOULE



GEORGE



GOLA RÉFLEX



GOLA



Bolardo abatible

BOLARDOS FUNDICIÓN






Espejo
Ø 60
Ø 80

Papeleras



Banco



Parking bicicletas 5 y 8 plazas

ES OBLIGATORIO QUE SIGAN TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO FUMAR	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA	AGUA NO POTABLE	MANGUERA
EXTINTOR	PROHIBIDO PERMANECER EN ESTE LUGAR	PROHIBIDO ANIMALES	PROHIBIDO TRANSPORTAR A PERSONAS
PULSADOR DE ALARMA	NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO	AVISADOR SONORO	PROHIBIDO ENCENDER FUEGO
PROHIBIDO USAR MÓVILES	PROHIBIDO SITUARSE DEBAJO DE LA MAQUINARIA	NO OBSTACULIZAR MANTENER LIBRE LA ZONA	NO USAR EN CASO DE INCENDIO
ESCALERA DE EMERGENCIA	ESCALERA DE EMERGENCIA	LAVADO DE OJOS	DUCHA DE EMERGENCIA
BOTIQUÍN	CENTRO ASISTENCIAL	SALIDA DE EMERGENCIA	SALIDA DE EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA	SALIDA DE EMERGENCIA	PUNTO DE ENCUENTRO	SALIDA DE SOCORRO EMPUJAR PARA ABRIR
SALIDA DE SOCORRO APOYAR SOBRE LA BARRA	RÓMPASE PARA PASAR	ESCALERA DE EMERGENCIA	ESCALERA DE EMERGENCIA
PROTECCIÓN OBLIGATORIO USAR DEL CUERPO	OBLIGATORIO USAR CALZADO DE SEGURIDAD	ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO	ES OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES
ES OBLIGATORIO USAR ARNÉS	ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA	ES OBLIGATORIO USAR GUANTES ANTISTÁTICOS	
OBLIGATORIO USAR PROTECCIÓN ACÚSTICA	OBLIGATORIO USAR GAFAS DE SEGURIDAD	OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTISALPICADURA	ES OBLIGATORIO USAR MÁSCARA
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR ESTE SERVICIO	ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO INDIVIDUAL	ES OBLIGATORIO CORTAR LAS PUNTAS DE LOS CLAVOS	ES OBLIGATORIO USAR REDECILLA PARA EL PELO
¡ATENCIÓN! RIESGO BIOLÓGICO	RIESGO DE INTOXICACIÓN	RIESGO ELÉCTRICO	¡ATENCIÓN! CARGA SUSPENDIDA
RIESGO DE CAIDA DE OBJETOS	¡ATENCIÓN! TOMA A TIERRA	¡ATENCIÓN! ALTA TEMPERATURA	¡PELIGRO! PASO DE CARRETILLA
RIESGO DE EXPLOSIÓN	LÍQUIDO CORROSIVO	RIESGO DE ATRAPAMIENTO	

Características Técnicas



PELIGRO



PROHIBICIÓN



OBLIGACIÓN


Plástico Inyectado
Orificios 4
Grueso 2,5 mm
Excepto S-3



INCENDIO



SALVAMENTO



INFORMACIÓN

Banda reductora de velocidad.
3 y 5 cm.



Pintura acrílica
y bicomponente



Aglomerado
en frío



Máquina de Pintar



sétyma

SEÑALIZACION VIAL
Y MEDIO AMBIENTE

Setyma Media Ambiente S.A

Web: <http://www.setyma.com/>

Email: info@setyma.com

C/ Cuevas de San Marcos, nº 43
Parque Empresarial La Estrella
29006-Málaga

Teléfono: 952 038 219

Fax: 952 627 098

Móvil: 628 092 275

Comercial: 628 186 917



sétyma

SEÑALIZACIÓN VIAL
Y MEDIO AMBIENTE

Telf: 952 038 219, **Fax:** 952 627 098, **Email:** info@setyma.com